



องค์ความรู้เรื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์



เนื้อหาเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2554/55 (10 อันดับที่ปลูกมาก)

พื้นที่ปลูก	จำนวน(ไร่)	ผลผลิต(ตัน)	ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่
1.เพชรบูรณ์	983,510	671,240	<u>682</u>
2.นครราชสีมา	848,520	523,540	617
3.เลย	588,950	389,900	<u>609</u>
4.ตาก	591,790	411,070	<u>695</u>
5.น่าน	555,890	371,520	<u>668</u>
6.เชียงราย	457,160	317,900	<u>695</u>
7.นครสวรรค์	316,890	213,470	<u>674</u>
8.ลพบุรี	315,810	195,490	619
9.พิษณุโลก	244,090	169,040	<u>693</u>
10.พะเยา	227,710	155,740	<u>684</u>



เนื้อที่เพาะปลูก 2554/55
รวมทั้งประเทศ 6.9 ล้านไร่
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 4.6 ล้านตัน
เฉลี่ยผลผลิตได้ 661 กิโลกรัม/ไร่



การผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์

ข้าวโพดเป็นพืชผสมข้าม 95% ผสมตัวเอง 5%
ดังนั้นพันธุ์ข้าวโพดที่ปลูกส่วนใหญ่ เป็น

พันธุ์ผสมเปิด	พันธุ์ผสมปิด
-สามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ได้ -ให้ผลผลิตน้อย - เมล็ดพันธุ์ราคาถูก	- เปลี่ยนพันธุ์ทุกปี - ผลผลิตมาก - ราคาแพง



ประเภทข้าวโพด



1. ข้าวโพดอาหารสัตว์



2. ข้าวโพดหวาน



3. ข้าวโพดฝักอ่อน



พันธุ์ที่นิยมปลูก



พันธุ์ซีพีดีเค 888



เป็นพันธุ์ของ บริษัทกรุงเทพ
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด ความสูงต้น
210 เซนติเมตร ความสูงฝัก 120
เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 58 วัน
ผลผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์
กะเทาะเมล็ด 81 เปอร์เซ็นต์




แปซิฟิก 984



เป็นพันธุ์ของ บริษัทแปซิฟิก
เมล็ดพันธุ์ จำกัด มีความสูงต้น
190 เซนติเมตร ความสูงฝัก 100
เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 55
วัน ผลผลิต 1,100 กิโลกรัมต่อไร่
เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 80
เปอร์เซ็นต์



เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์



แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. จ.เพชรบูรณ์ 2. จ.น่าน 3. จ.เลย 4. จ.ตาก 5. จ.นครราชสีมา



ปฏิทินการปลูก

พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ข้าวโพด (ฤดูแล้ง) พ.ย. — ก.พ.					ข้าวโพด (ต้นฝน) มี.ค. — มิ.ย.				ข้าวโพด (ปลายฝน) ก.ค.-ต.ค.			ข้าวโพด (ฤดูแล้ง)	



การปลูกข้าวโพด



การเตรียมแปลงปลูก



ไถบุกเบิกด้วย


ผาน 3

ไถพรวนด้วย

ผาน 7



การใส่ปุ๋ยรองพื้น



1 กระสอบ



1 ขวด



หว่านรองพื้นก่อนปลูก อัตรา 15 กิโลกรัม ต่อไร่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์ 3 ก.ก. ต่อไร่
1 ไร่จะมีข้าวโพดประมาณ
8,533-9,533 ต้น



เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด



ระยะปลูก

- ระยะปลูก 75 X 25 ซม.หยอด 2 เมล็ดต่อหลุม ถอนแยกเหลือ 1 ต้นต่อหลุม
- ระยะปลูก 75 X 50 ซม.หยอด 3 เมล็ดต่อหลุม ถอนแยกเหลือ 2 ต้นต่อหลุม
- ระยะปลูก 75 X 75 ซม. หยอด 4 เมล็ดต่อหลุม ถอนแยกเหลือ 3 ต้นต่อหลุม

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร





การกำจัดวัชพืช

คุมวัชพืช ใช้ก่อนข้าวโพดและวัชพืชงอก



ดินต้องมีความชื้น



1 ขวด



200 กรัม

ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นพื้นที่ 2 ไร่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การกำจัดวัชพืช

คุมวัชพืช ใช้ก่อนข้าวโพดและวัชพืชงอก



ดินต้องมีความชื้น



1 ซอง

PHI = 45 วัน



200 กรัม

ข้อควรระวัง

หลังเก็บเกี่ยวไม่ควรปลูกพืชตระกูลถั่ว หรือพืชใบกว้างตามทันที

ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นพื้นที่ 2 ไร่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การกำจัดวัชพืช

เก็บหญ้าใบกว้างระหว่างแถวปลูก



ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงไม่เป็นอันตรายต่อข้าวโพด



300-400 ซีซี

200 กรัม

PHI = 7 วัน

ข้อควรระวัง

ข้าวโพดต้องยังไม่ขึ้นปล้องความสูงไม่เกิน 15 ซม.)

ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นพื้นที่ 2 ไร่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



การกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูก



1,000 ซีซี

200 กรัม

PHI = 0.5 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นพื้นที่ 2 ไร่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ข้าวโพดอายุ 40-45 วัน แต่มีวัชพืชรอก



ก่อนใช้



หลังใช้

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร





! เร่งการเจริญเติบโต ข้าวโพดอายุ 20-25 วัน



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ปุ๋ยทางใบ

เร่งการเจริญเติบโต

ข้าวโพดอายุ 20-25 วัน



20 ซีซี



50 กรัม



20 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



เร่งการเจริญเติบโต ข้าวโพดอายุ 20-25 วัน

ปุ๋ยทางดิน

ดินเหนียว



สัดส่วน

1 : 1 : 1

ดินทราย



สัดส่วน

1 : 1 : 1

หยอดระหว่างต้น อัตรา 15 กิโลกรัม ต่อไร่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



องค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



ใส่ปุ๋ยแล้ว

พรวนกลบ

เร่งการเจริญเติบโต ข้าวโพดอายุ 20-25 วัน

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครื่องช่วยผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ข้าวโพดเจริญเติบโต ใบเขียวใหญ่ ลำต้นใหญ่



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



องค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



สะสมอาหาร-แทงช่อดอก ข้าวโพดอายุ 35-60 วัน



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ปุ๋ยทางใบ

สะสมอาหาร สร้างข้อดอก
ข้าวโพดอายุ 35-50 วัน



20 ซีซี



50 กรัม



20 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ปุ๋ยทางดิน

ช่วงสะสมอาหาร



1 กระสอบ

1 ขวด

หวานอัตรา 10 กิโลกรัม ต่อไร่



ปุ๋ยทางใบ

แทงช่อดอก ข้าวโพดอายุ 50-60 วัน



20 ซีซี



50 กรัม



20 ซีซี



10 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ฝักใหญ่ ยาว สม่ำเสมอ
ต้นแข็งแรง ใหญ่ การติดเมล็ดดี



ปุ๋ยทางใบ

ขยายผัก เพิ่มคุณภาพ
ข้าวโพดอายุ 70-80 วัน



30 ซีซี



20 ซีซี



10 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร



โรคข้าวโพด และการป้องกันกำจัด





โรคราน้ำค้าง



ลักษณะอาการ

ทำลายตั้งแต่ต้นกล้าจน-อายุ 2 เดือน
โดยใบจะเป็นทางสีดขาวหรือเขียว
อ่อนจากฐานถึงปลายใบ ถ้าเป็นมากจะ
ทำให้ต้นแห้งตาย เชื้อสามารถติดไป
กับเมล็ดพันธุ์ได้



การป้องกันกำจัด โรคราน้ำค้าง



300 กรัม

PHI = 3 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



โรคราสนิม



ลักษณะอาการ

เข้าทำลายข้าวโพดในระยะออกดอก
รุนแรงที่สุดในฤดูปลายฝน (ส.ค. - พ.ย.)
ลักษณะแผลเป็นตุ่มสีน้ำตาลแดงนูนจากผิว
เมื่อเจริญเต็มที่ตรงกลางแผลก็จะปริแยกออก มี
สีส้มคล้ายสนิมเหล็ก

ใบข้าวโพดที่เกิดแผลมากขึ้นจะซีดเหลือง
และแห้งในที่สุด พันธุ์อ่อนแอ ใบจะไหม้แห้ง
ภายใน 1 สัปดาห์



การป้องกันกำจัด โรคราสนิม



300-400 กรัม

PHI = 5-7 วัน



200 ซีซี

PHI = 14 วัน



200 ซีซี

PHI = 21 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



โรคใบขีดสีน้ำตาล



ลักษณะอาการ

แผลที่ใบมีสีน้ำตาลเป็นขีด ๆ ขนานไปกับเส้น ต่อมาแผลจะขยายมาติดกัน แผลจะมีมากตามใบล่างและปลายใบ

ใบที่เป็นโรคจะแห้งตายจากปลายใบก่อน ต้นที่เป็นโรครุนแรงจะมีแผลสีน้ำตาลที่ขี้อ่อใบได้เช่นกัน



การป้องกันกำจัด โรคใบขีดสีน้ำตาล



300-400 กรัม

PHI = 5-7 วัน



200 ซีซี

PHI = 14 วัน



200 ซีซี

PHI = 21 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



โรคกาบใบเน่า

ลักษณะอาการ



เป็นจุดดำสีน้ำตาลที่กาบใบและ
ข้อต่อของลำต้นทำให้ใบหลุดจาก
กาบใบและลำต้นหักพับได้และขยาย
ลุกลามไปยังฝัก



การป้องกันกำจัด โรคกาบใบเน่า



200 ซีซี

PHI = 14 วัน



200 ซีซี

PHI = 21 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



แมลงศัตรูข้าวโพด และการป้องกันกำจัด





เพลี้ยไฟข้าวโพด



ลักษณะอาการ

ทำลายข้าวโพดโดยการดูดน้ำเลี้ยงที่ใบ ทำให้เป็นรอยด่างสีเหลืองซีดเป็นหย่อม ๆ อยู่ทั่วไปและใบจะเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุด



การป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟข้าวโพด



100 ซีซี

20 กรัม

100 ซีซี

PHI = 7 วัน

PHI = 7 วัน

PHI = 7 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร



เพลี้ยอ่อน



ลักษณะอาการ

- พบเป็นกลุ่มๆดูดกินน้ำเลี้ยง จากยอด กาบใบ โคนใบ กาบฝัก
- พบมากที่สุดบริเวณช่อดอก ทำให้ข้าวโพดเหี่ยวเฉา
- หากระบาดในระยะกำลังออกดอกตัวผู้ การผสมเกสรจะไม่สมบูรณ์เมล็ดติดไม่เต็มฝัก



การป้องกันกำจัด เพลี้ยอ่อน



100 ซีซี

PHI = 3 วัน



หรือ

100 ซีซี

PHI = 1 วัน



หรือ

100 ซีซี

PHI = 7 วัน



หรือ

20 กรัม

PHI = 7 วัน



100 กรัม

PHI = 14 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร



๓ ตักแตน



ลักษณะอาการ

- มักเคลื่อนย้ายเป็นฝูง
- การทำลายรุนแรงถึง 100%



การป้องกันกำจัด ตั๊กแตน



300 ซีซี

PHI = 7 วัน

300-500 ซีซี

PHI = 7-14 วัน

500 ซีซี

PHI = 14 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



หนอนเจาะต้น, หนอนเจาะฝัก



ลักษณะอาการ

กัดกินช่อดอกและเส้นไหมที่
ออกใหม่ๆ ถ้ามีหนอนเจาะฝัก
ระบาดในระยะที่ฝักยังไม่ได้รับการ
ผสมเกสรเต็มที่จะทำให้ฝักติดเมล็ด
ไม่สมบูรณ์ เกิดเป็นข้าวโพดพันธุ์
หลอขึ้น

ถ้าหนอนระบาดในระยะที่ฝักได้รับการผสมเกสรแล้วก็ไม่มีการพบกระเทือนต่อการ
ติดเมล็ด แต่ปลายฝักอาจถูกกัดแทะ เสียคุณภาพฝัก



การป้องกันกำจัด หนอนเจาะฝัก



300 ซีซี

PHI = 7 วัน



300-500 ซีซี

PHI = 7-14 วัน



500 ซีซี

PHI = 15 วัน

ต่อน้ำ 200 ลิตร



การเก็บรักษาผลผลิต



เก็บในยุ้งฉาง



เก็บแบบชาวบ้าน

- เก็บข้าวโพดไว้ในยุ้งฉางที่มีการระบายอากาศดี

- ระวังอย่าให้ถูกฝนหรือความชื้นสูง เพราะจะเกิดเชื้อรา



ต้นทุนข้าวโพดต่อไร่	ต้นทุนแบบเดิม	ต้นทุนแบบยูนิไลฟ์
ไถบดกับด้วย ผาน 3 ,ไถแปรด้วยผาน 7	700	700
ค่าเมล็ดพันธุ์	540	540
ค่าหยอดเมล็ด	300	300
ค่าปุ๋ย	700	1,032
ค่ากำจัดวัชพืช	300	350
ค่าหักข้าวโพด	420	600
รวมต้นทุน	2,960 บาท	3,522 บาท



ต้นทุนข้าวโพดต่อไร่	ต้นทุนแบบเดิม	ต้นทุนแบบยูนิไลฟ์
ผลผลิต/ไร่	700	1,000
รวมต้นทุนการผลิต	2,960	3,522
ประมาณราคาผลผลิต ขั้นต่ำ 8.50 บาท/ก.ก.	5,950	8,500
กำไร	2,990 บาท	4,978 บาท

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ผลิต คือ บทพิสูจน์



คุณสมปอง สีสด จ. สระแก้ว โทรศัพท์ 087-1470960

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100 ไร่ เก็บผลผลิตได้ไร่ละ 1 ตัน ความชื้น 18%



องค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



คุณไพรวลัย กลางเสนา จ. เลย โทรศัพท์ 089-9409964
แนะนำให้ชาวไร่ข้าวโพดเมืองเลย ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ครบสูตร

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



องค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



คุณลำจวน เมืองเปี้ย จ. อุดรดิตถ์ โทรศัพท์ 081-0366722
ปลูกข้าวโพดหวาน 12 ไร่ เก็บผลผลิตได้ 39 ตัน

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



คุณปราชัย รมิ ขาววิลาส จ. ตาก โทรศัพท์ 081-2650637

แนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์

เกษตรกรประทับใจใช้แล้วโตเร็ว ต้นใหญ่ ใบสมบูรณ์

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



องค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



คุณเซ่มมัย เชียงคิ้ว จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 093-5659569
ปลูกข้าวโพดหวาน ผลผลิตเฉลี่ยได้ 4 ตันต่อไร่

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



องค์ความรู้นวัตกรรมทางการเกษตร

CALL CENTER 02-399-5555 <http://www.unilife.co.th>, e-mail : media.unilife@gmail.com



คุณไพศาล ศรีสุทธิสัมพันธ์ จ. กำแพงเพชร โทรศัพท์ 089-6398979
แนะนำให้เกษตรกรใช้ อีโคมิคซ์ ผสมปุ๋ยเคมี ใช้ในไร่ข้าวโพด

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



เทคนิคการใช้ปุ๋ยผสมอีโคมิคซ์



แปลงข้าวโพดถอดยอด
ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



1 กระสอบ

1 ขวด



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ใช้ปุ๋ยผสม 5 ก.ก. ต่อน้ำ 200 ลิตร
ฉีดพ่นได้ 2 ไร่



ใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ข้าวโพด อายุ 2 สัปดาห์
(ฉีดลงโคนต้น)

ครั้งที่ 2 ข้าวโพดอายุ 1 เดือน
(ฉีดลงโคนต้น)

ครั้งที่ 3 ข้าวโพดอายุ 1 เดือนครึ่ง
(หว่านทางดิน)



หลังใช้
14 วัน



รากเยอะออกบนดิน

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



เปรียบเทียบผลการใช้

ยูเรีย 50 ก.ก. อัตรา 3 ไร่



ยูเรีย + อีโคมิคซ์ 5 ก.ก. อัตรา 3 ไร่



ต้นเขียวสมบูรณ์กว่า

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



เปรียบเทียบผลการใช้

ยูเรีย 50 ก.ก. อัตรา 3 ไร่



ยูเรีย + อีโคมิคซ์ 5 ก.ก. อัตรา 3 ไร่



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



รวมใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมด 29 กก./พื้นที่ 3 ไร่

เก็บผลผลิตได้ 2,800 กิโลกรัม

(แปลงที่ใช้ยูเรียใช้ปุ๋ย 3 กระสอบ/3 ไร่ เก็บผลผลิตได้ 2,500 กิโลกรัม)

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



คุณสมนึก ทองสุกร จ. ตาก โทรศัพท์ 083-3303669

ใช้ อีโคมิกซ์ ผสมปุ๋ยเคมี ใช้วิธีฉีดพ่นลงโคนต้น

ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 300 กิโลกรัม แต่ลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง 80%

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



Thank you.