



อีโคมิคซ์

โทร. **02-399-5555**

www.unilife.co.th

www.facebook.com/unilife.co.th

www.youtube.com/media4unilife

นำเสนอทุกเรื่องราว
ผ่านองค์ความรู้ จาก...
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
อย่างมืออาชีพ

มুমหมอพีช

โดย หมอแมน

ถาม - ตอบ



ถาม

อยากทราบว่า..

- มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดมาก ใช้ **อะวอร์ด40** + **เท็นสตาร์** ฉีดพ่นไปแล้วเพลี้ยตายดี แต่ข้าวฟื้นตัวช้า จะใช้ชุดบำรุงพ่นพร้อมกับสารกำจัดเพลี้ยได้หรือไม่?

ตอบ

สามารถใช้ได้ ผลลัพธ์ที่เห็นชัด คือ ข้าวจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เพราะได้อาหารจากชุดบำรุง และการใช้ยูเรียผสมกับ **อีโคมิคซ์** พรหมข้าวสัก 5-10 กก./ไร่ ช่วยให้ข้าวตั้งตัวได้เร็วขึ้น



ลักษณะการทำลาย “เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล”

“เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล”

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อีไค้มิกซ์

โทร. 02-399-5555

www.unilife.co.th

www.facebook.com/unilife.co.th

www.youtube.com/media4unilife

นำเสนอทุกเรื่องราว
ผ่านองค์ความรู้ จาก...
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
อย่างมืออาชีพ

มুমหมอพีช โดย หมอแมน



กามา - ตอบโต้

ถาม **อยากทราบว่า..**

• ปลุก **ข้าวหอมมะลิ** กำลังเริ่มแทงรวง ต้องการสูตรที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และป้องกันโรคได้ด้วยผลิตภัณฑ์อะไร?

ตอบ ฉีดพ่นทางใบด้วย **ชีวิ** 200 ซีซี. + **ยูนิแพลนท์แดง** 300 กรัม + **นีโอ-ไฟต์** 300 ซีซี. + **นีโอ-ไฮแคล** 200 ซีซี. + **คัพเวอร์** 30 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นได้ประมาณ 4-5 ไร่ และควรป้องกัน โรคเมล็ดต่าง ด้วย **รัสโซล** 100 ซีซี. พ่นไปพร้อมกัน



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อีไค้มิกซ์

โทร. **02-399-5555**

www.unilife.co.th

www.facebook.com/unilife.co.th

www.youtube.com/media4unilife

นำเสนอทุกเรื่องราว
ผ่านองค์ความรู้ จาก...
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
อย่างมืออาชีพ

มুমหมอพีช

โดย หมอแมน

ถาม - ตอบ



ถาม **อยากทราบว่า..**

- ข้าวในช่วงอายุ 2 เดือนจะมีโอกาสเกิดโรคอะไรได้บ้าง และควรเลือกใช้สารใดเพื่อจะป้องกันได้ครอบคลุมทุกโรค?

ตอบ

โรคข้าวที่มักจะเกิดในช่วงข้าวตั้งแต่ เริ่มงอก ถึงข้าวตั้งท้อง คือ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคขอบใบแห้ง แนะนำให้ใช้ **ซีทไบท์ + รัสโซล** ฉีดพ่นป้องกัน สามารถใช้ผสมกับชุดบำรุงและสารกำจัดแมลงได้



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อีเค็มิกซ์

โทร. **02-399-5555**

www.unilife.co.th

www.facebook.com/unilife.co.th

www.youtube.com/media4unilife

นำเสนอทุกเรื่องราว
ผ่านองค์ความรู้ จาก...
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
อย่างมืออาชีพ

มูมหมอพีช

โดย หมอแมน

ถาม - ตอบ



ถาม

อยากทราบว่า..

- **บีโพ** เป็นสารคุมวัชพืช ใช่หรือไม่ หากฉีดพ่นในนาหว่านข้าวงอกแล้วมีผลต่อข้าวที่กำลังงอกหรือไม่?


ตอบ

บีโพ เป็นสารคุมวัชพืช ใช้ฉีดพ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 5-7 วัน ไม่มีผลกระทบต่อข้าวงอก

ยูนิไลฟ์แนะนำให้ใช้ บีโพ 1 ลิตร + คัพเวอร์ 200 ซีซี. + ไบโอ-ชอย 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นคุมได้ 4 ไร่ หมักทิ้งไว้ 2-3 วัน แล้วหว่านข้าวงอกตาม นอกจากคุมไม่ให้วัชพืชงอกแล้ว ยังเพิ่มอาหารทางดินให้ด้วยและจะทำให้กล้าข้าวตั้งตัวเร็ว เขียวไว



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อีเค็มิกซ์

โทร. 02-399-5555

www.unilife.co.th

www.facebook.com/unilife.co.th

www.youtube.com/media4unilife

นำเสนอทุกเรื่องราว
ผ่านองค์ความรู้ จาก...
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
อย่างมืออาชีพ

มুমหมอพีช โดย หมอแมน

ถาม - ตอบ




ถาม อยากทราบว่า..

● **ปลูกข้าว** อยู่ที่ จ.ขอนแก่น ไม่ค่อยมีน้ำในการปลูกข้าวจึงไม่งามเท่าไรนัก ตอนนี้ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้ว ควรใช้ปุ๋ยอย่างไรเพื่อช่วยให้ข้าวออกรวงได้ดี?

ตอบ

กรณีเช่นนี้ ให้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบจะเป็นการช่วยให้พืชได้รับอาหารโดยตรง สูตรที่ใช้สำหรับ **ข้าวระยะตั้งท้อง** คือ **ซีวีว** + **ยูนิแพลนท์สีแดง** + **นีโอ-ไมเนอร์** + **นีโอ-ไฮแคล** จะทำให้ข้าวใบเข้ม ท้องกลมใหญ่ ใบหนากว่า ที่สำคัญอย่าลืมผสม **คัพเวอร์** ซึ่งจะช่วยให้สารจับติดใบได้ดี พืชดูดกินได้นานขึ้น ลดการสูญเสียแมงฝนจะตกลงมาชะล้างใบ

หากต้องการ **ป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว** พร้อมกันก็สามารถผสม **เบนเอฟ** และ **เคสโต** ร่วมด้วยได้ สารทั้ง 2 ชนิดสามารถป้องกันกำจัดโรคและแมลงได้กว้างขวาง



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อีโค่มีกซ์

โทร. **02-399-5555**

www.unilife.co.th

www.facebook.com/unilife.co.th

www.youtube.com/media4unilife

นำเสนอทุกเรื่องราว
ผ่านองค์ความรู้ จาก...
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
อย่างมืออาชีพ

มুমหมอพีช

โดย หมอแมน

ถาม - ตอบ



ถาม **อยากทราบว่า..**

- **โรคขอบใบแห้ง** ทำไมถึงพบได้บ่อยๆ ทุกช่วงการเจริญเติบโตในนาข้าว แล้วจะมีวิธีป้องกันอย่างไร?

ตอบ

เป็นโรคที่พบการระบาดได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะกล้าแตกกอจนถึงระยะออกรวง ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตคือการระบาดช่วงแตกกอถึงออกรวงผลผลิตที่ได้เสียหายไปกว่า 50% ใบข้าวที่เป็นโรคจะมีอาการขอบใบแห้งสีเทาและใบม้วนตามแนวยาว

การป้องกันรักษา ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และควรฉีดพ่น **ไมโครบูลคอป** อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ใน ช่วงระยะข้าวอายุประมาณ 2 เดือน หรือ ระยะแตกกอ เพื่อเป็นการป้องกัน



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อีไค้มิกซ์

โทร. 02-399-5555

www.unilife.co.th

www.facebook.com/unilife.co.th

www.youtube.com/media4unilife

นำเสนอทุกเรื่องราว
ผ่านองค์ความรู้ จาก...
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
อย่างมืออาชีพ

มুমหมอพีช

โดย หมอแมน

ถาม - ตอบ



ถาม **อยากทราบว่า..**

• **โรคจู้** และ **โรคใบสีส้ม** ของข้าว เกิดจากสาเหตุเดียวกันหรือไม่ ต่างกันอย่างไร?

ตอบ

ทั้ง 2 โรคนี้เกิดจากสาเหตุเดียวกัน คือ เชื้อไวรัส แต่มีแมลงที่เป็นพาหะนำโรคแตกต่างกัน ทำได้โดยการกำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วย **อะวอร์ด40 + เท็นสตาร์**



โรคจู้ มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นพาหะนำโรค ต้นข้าวเตี้ย ใบเขียวเข้มแคบ และสั้น ใบใหม่แตกช้ากว่าปกติปลายใบบิดเป็นเกลียว ขอบใบแห้งวิน และเส้นใบบวมโป่ง ออกรวงช้า เมล็ดลีบส่วนใหญ่



โรคจู้

โรคใบสีส้ม มีเพลี้ยจักจั่นสีเขียว เป็นพาหะนำโรค ใบข้าวจะเริ่มมีสีเขียวสลับเหลืองต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเริ่มจากปลายใบเข้าหาโคนใบ ต้นเตี้ยแคระแกรน ลำต้นสั้น รวงเล็ก หรือไม่ออกรวง



โรคใบสีส้ม

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



ไอเค็มิกซ์

โทร. **02-399-5555**

www.unilife.co.th

www.facebook.com/unilife.co.th

www.youtube.com/media4unilife

นำเสนอทุกเรื่องราว
ผ่านองค์ความรู้ จาก...
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
อย่างมืออาชีพ

มুমหมอพีช

โดย หมอแมน

ถาม - ตอบ



ถาม **อยากทราบว่า..**

- ทำ **นาหว่านข้าวแห้ง** พบว่ามีกล้าวัชพืชชนิดหนึ่งขึ้นปะปนมาก แต่สังเกตได้ว่าแตกต่างจากกล้าข้าวตรงที่โคนต้นกล้าจะมีสีออกแดงๆ วัชพืชชนิดนี้ชื่ออะไร และควรใช้สารใดกำจัด?

ตอบ

วัชพืชนี้ชื่อหญ้านกสีชมพู การคุมการงอกใช้ **บิวทาคลอร์ 100-120 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร** ฉีดพ่นหลังคราดกลบ 1-3 วัน ดินต้องมีความชื้นหรือหลังฝนตกแล้ว 1-2 วัน หรือ ถ้าต้องการคุมและฆ่าวัชพืช ใช้ **ฟีโพนาร์ 70 100-120 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร** ร่วมกับ **เอนแก๊ 10 ซีซี.** จะกำจัดวัชพืชหมดจดกว่า



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



อีเค็มิกซ์

โทร. **02-399-5555**

www.unilife.co.th

www.facebook.com/unilife.co.th

www.youtube.com/media4unilife

นำเสนอทุกเรื่องราว
ผ่านองค์ความรู้ จาก...
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
อย่างมืออาชีพ

มুমหมอพีช

โดย หมอแมน

ถาม - ตอบ



ถาม **อยากทราบว่า..**

- ปลุกข้าวอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อครั้งที่ผ่านมี **หญ้าแดง** **ระบาดหนัก** และยาที่ใช้เก็บหญ้าที่ซื้อจากร้านค้าใช้ไม่ได้ผล ถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ควรจะใช้สารอะไร ช่วงไหน?

ตอบ

แนะนำให้ใช้ **เอนแก๊** เพราะมีคุณสมบัติเด่นในการกำจัดวัชพืชใบแคบได้ดีเยี่ยม โดยสามารถใช้ได้ 2 ช่วงระยะเวลาใช้ช่วง **ข้าวอายุ 10-15 วัน** โดยใช้ร่วมกับ **ยาคุม-ฆ่าหญ้า ฟิโพนา** 1 ลิตร + **เอนแก๊** 100 ซีซี. + **เซจเจอร์** 50 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นพื้นที่นาได้ 5 ไร่ ใช้ ช่วงข้าวอายุ **20-30 วัน** **เอนแก๊** 20 ซีซี. + **คัพเวอร์** 5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเก็บวัชพืชใบแคบ



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร