

มูมหมอพืช

ยูนิไลฟ์... ตอบทุกปัญหาของเกษตรกร



มะนาว

คำถาม เกษตรกรผู้ปลูกมะนาว พบปัญหาว่ามะนาวกิ่งแห้ง ดูที่ใบก็ไม่พบเชื้อราลักษณะอาการแบบนี้ เกิดจากอะไร ?



คำตอบ ลักษณะกิ่งแห้งยอดแห้ง ไม่มีรอยเชื้อราทำลาย ให้สังเกตดูที่กิ่งว่ามีรูหรือป่าว ถ้ามีรูเล็กๆ หักกิ่งแล้วผ่ากิ่งดูว่ามีหนอนหรือแมลงอะไร ถ้าผ่ากิ่งจะพบหนอนตัวแดงๆ เรียกว่า “หนอนเจาะกิ่ง” แมลงตัวนี้เป็นแมลงที่ร้ายแรงไม่ได้กินเฉพาะกิ่งมะนาว กิ่งทุเรียน กิ่งลำไย กิ่งมะม่วง กินหมดเลย

กำจัดหนอนเจาะกิ่งมะนาวได้ ด้วย **คัพเวอร์กรีน 50 ซีซี + แมมมอท 500 ซีซี** หรือ **พิพเปอร์ 500 ซีซี** หรือ **สตรัค 300 กรัม** ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นพร้อมชุดบำรุงได้ ให้ใช้ **ชีวีว 300 ซีซี + ยูนิแพลนท์เขียว 300 กรัม + นีโอ-โมเนอร์ 300 ซีซี** ต่อน้ำ 200 ลิตร หลังจากพ่นประมาณ 10 วัน ปล่อยให้ยอด ถ้าไม่พบยอดแห้งเพิ่มขึ้นเราทำแล้วได้ผลก็ไม่ต้องพ่นซ้ำ



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



www.Unilife.co.th



Unilife.co.th



UnilifeTvOnline



Unilife.co.th



UnilifeOnline



ID@unilife



สอบถามเพิ่มเติม
02 399 5555



สมาชิกรายงานการขายตรงไทย
THAI DIRECT SELLING
ASSOCIATION

มูมหมอพืช

ยูนิไลฟ์... ตอบทุกปัญหาของเกษตรกร



พืชผัก

คำถาม มาจากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก พบเห็นผีเสื้อหนอนใยผัก เยอะมากบินเต็มไปหมดในแปลงผักที่ปลูก และยังสังเกตเห็นใบผักเป็นรูพรุน อยากทราบว่ามีการป้องกันอย่างไรบ้าง ?

คำตอบ หนอนใยผัก เป็นแมลงศัตรูผักที่สำคัญที่สุด เพราะป้องกันกำจัดได้ยาก แมลงชนิดนี้สามารถกัดกินทำลายผักเสียหายอย่างมาก ตั้งแต่ระยะต้นอ่อนขึ้นไป เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายสูงในการป้องกันกำจัดแมลงชนิดนี้ เนื่องจากสามารถต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้หลายชนิด จึงทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายจนไม่สามารถเก็บไปขายได้



แนะนำให้ตรวจดูปริมาณหนอนใยผักก่อนหากพบมากกว่า 10 ตัว/ต้น แนะนำ ใช้ **เคาท์ดาว 40-60 ซีซี** หรือ **ฟิฟเปอร์ 30 ซีซี** หรือ **คอลลิง 20 ซีซี** ผสมน้ำ 20 ลิตร เว้นระยะก่อนเก็บผลผลิตไม่น้อยกว่า 7 วัน



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



www.Unilife.co.th



Unilife.co.th



UnilifeTvOnline



Unilife.co.th



UnilifeOnline



ID@unilife



สอบถามเพิ่มเติม
02 399 5555



สมาชิกรายชื่อการค้าขายตรงไทย
THAI DIRECT SELLING
ASSOCIATION



มুমหมอพืช

ยูนิไลฟ์... ตอบทุกปัญหาของเกษตรกร



ถั่วฝักยาว

คำถาม

 เกษตรกรปลูกถั่วฝักยาว ไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าที่ควร อีกทั้งยังเจอโรครบกวน อยากได้รับคำแนะนำในการปลูกถั่วฝักยาวครั้งต่อไป ?

โรคโน้จุด



โรคที่โรคเน่าคอดิน หรือราเม็ดผักกาด

คำตอบ

 จากภาพที่เกษตรกรส่งมานั้น เป็นโรคโน้จุด และ โรคเน่าคอดิน หรือ ราเม็ดผักกาด เข้าทำลายทุกระยะของการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาว ทำให้ผลผลิตลดลง ไม่ได้ผลผลิต โรคระบาดรุนแรงในช่วงที่ความชื้นสูง

การแนะนำ หลังปลูกควรมี การป้องกันโรค ควรใช้ **บิซโทร 30 กรัม** หรือ **ไมโครบลูคอป 20 กรัม** ต่อน้ำ 20 ลิตร หากพบโรคระบาดรุนแรง การรักษาโรค ควรใช้ **เมทาแลกซิล 30 กรัม** หรือ **ซิดไบท์ 30 ซีซี** ต่อน้ำ 20 ลิตร ที่สำคัญควรงดการรดน้ำเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค



การป้องกัน



การรักษา



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



สอบถามเพิ่มเติม 02 399 5555

